



## Betoniera profesională IMER Syntesi 250, 230V, 1.0 kW, capacitate 235 litri

SKU: 8033679000202

Fișier PDF: betoniera-profesionala-imer-syntesi-250-235l-230v-1kw.pdf

### Rezumat & specificații

Betoniera profesională IMER Syntesi 250 cu capacitate de 235 litri și motor electric monofazat de 1 kW. Construcție robustă cu cuvă fără sudură exterioară, reductor în baie de ulei și sistem de amestec rapid. Mobilă pe roți pentru manevrabilitate optimă în șantier.

### Specificații tehnice

- Capacitate cuvă: 235 l brut / 190 l net
- Tip motor: Electric monofazat
- Alimentare: 230V / 50Hz
- Putere motor: 1 kW
- Amperaj: 5 A
- Diametru cuvă: 702 mm
- Nivel zgomot (la 7 m): 72 dB(A)
- Dimensiuni roți: 370 x 85 mm
- Greutate: 119 kg
- Dimensiuni (L x l x H): 1465 x 840 x 1476 mm

## Descriere detaliată & beneficii

### Beneficii cheie

- Cuvă fără sudură exterioară pentru durabilitate crescută
- Reductor în baie de ulei pentru funcționare silențioasă și longevitate
- Sistem de amestec rapid datorită geometriei optimizate a palelor
- Roți integrate pentru mobilitate facilă în șantier
- Rabatare ușoară a cuvei prin reductor dedicat
- Cadru ranforsat prin sudură industrială

### Betoniera profesională IMER Syntesi 250 pentru șantiere exigente

IMER Syntesi 250 este o betonieră profesională concepută pentru utilizare intensivă pe șantierele de construcții. Cu o capacitate brută de 235 litri și 190 litri capacitate utilă, acest echipament asigură productivitate ridicată în prepararea betonului și mortarului.

### Construcție durabilă și fiabilă

- **Cuvă fără sudură exterioară:** elimină punctele slabe și prelungeste semnificativ durata de viață
- **Cadru ranforsat:** sudură industrială pentru stabilitate maximă în exploatare
- **Reductor în baie de ulei:** asigură funcționare silențioasă și longevitate sporită

### Performanță în amestec

Geometria specială a palelor combinată cu dublarea cuvei la partea inferioară garantează un amestec omogen în timp scurt. Sistemul de rabatare cu reductor dedicat permite descărcarea ușoară a materialului preparat.

### Mobilitate pe șantier

Roțile din dotare cu dimensiuni de 370 x 85 mm facilitează deplasarea echipamentului între diferite puncte de lucru. Motorul electric monofazat de 1.0 kW la 230V permite alimentarea de la rețeaua standard.

### Specificații constructive

- **Capacitate totală:** 235 litri
- **Capacitate de lucru:** 190 litri
- **Diametru cuvă:** 702 mm
- **Greutate totală:** 119 kg

### Documentație

[Certificat CE](#)[Documentație tehnică](#)[Documentație tehnică](#)[Manual utilizare](#)[Video produs](#)[Fișă tehnică](#)[Descarcă fișă PDF](#)

### Garanție & service

- Garanție producător conform legislației în vigoare
- Certificat CE inclus
- Asistență tehnică și piese de schimb disponibile
- Manual de utilizare în limba română

## Livrare & logistică

- Livrare în toată România
- Transport gratuit
- Transport cu verificare la primire
- Ambalat în cutie de carton de la producător
- Termenul de livrare și disponibilitatea stocului se confirmă la plasarea comenzii
- Dimensiuni colet: 1580 x 800 x 1440 mm
- Greutate colet: 119 kg

## Întrebări frecvente (FAQ)

**Q: Ce capacitate utilă are betoniera IMER Syntesi 250?**

A: Capacitatea utilă (netă) este de 190 litri, din totalul de 235 litri capacitate brută a cuvei.

**Q: Se poate alimenta de la priza normală de 230V?**

A: Da, betoniera este echipată cu motor electric monofazat care funcționează la 230V/50Hz.

**Q: Ce avantaje oferă cuva fără sudură exterioară?**

A: Absența sudurii exterioare elimină zonele predispușe la coroziune și fisuri, prelungind considerabil durata de viață a cuvei.

**Q: Cât de ușor se deplasează pe șantier?**

A: Echipamentul este prevăzut cu roți de 370 x 85 mm care permit manevrarea facilă între punctele de lucru.

**Q: Ce tip de reductor folosește?**

A: Betoniera utilizează reductor în baie de ulei, care asigură funcționare silențioasă și fiabilitate pe termen lung.

Fișa PDF (link public):

<https://www.conmec.ro/wp-content/uploads/pdf/betoniera-profesionala-imer-syntesi-250-235l-230v-1kw.pdf>

### Debug

shortHtml length: 661

longHtml length: 4798

keys present: row\_number, status, SKU, product\_ID, name, slug, regular\_price, shortHTML, longHTML, garantieHTML, livrareHTML, faqHTML, yoast\_title, yoast\_metadesc, yoast\_focuskeyword, pdfFileName, publicPdfUrl, imgFileName, publicImgUrl, imageSourceUrl, imageGallerySourceUrl, weight, length, width, height, localPdfPath