

 Mașină de tăiat cărămidă și piatră IMER Masonry 750 Plus, disc Ø 750 mm, 5,5 kW, 230V

## Mașină de tăiat cărămidă și piatră IMER Masonry 750 Plus, disc Ø 750 mm, 5,5 kW, 230V

SKU: 8033679030117

Fișier PDF: masina-de-taiat-caramida-piatra-imer-masonry-750-plus-750mm-230v.pdf

### Rezumat & specificații

IMER Masonry 750 Plus este o mașină de tăiat cărămidă, piatră și materiale de construcții cu disc de 750 mm, motor electric monofazat de 5,5 kW și adâncime maximă de tăiere de 300 mm. Construită pentru șantier, vine echipată standard cu cărucior glisant, cap basculant, pompă cu vas de recuperare apă de 80 l și roți cu frână pentru transport.

### Specificații tehnice

- Diametru disc: 750 mm
- Prindere disc: 25,4 mm
- Lungime maximă de tăiere: 560 mm
- Adâncime tăiere: 300 mm
- Putere motor: 5,5 kW
- Alimentare: 230V / 50 Hz
- Tip motor: Electric monofazat
- Turație motor: 1440 rpm
- Turație disc: 1010 rpm
- Înălțime plan de lucru: 675 mm
- Capacitate vas recuperare apă: 80 l
- Nivel zgomot (la 7 m): 95 dB(A)
- Greutate echipament: 202 kg
- Dimensiuni (L x l x H): 1550 x 850 x 1600 mm

### Descriere detaliată & beneficii

#### Beneficii cheie

- Disc de 750 mm permite tăieri de până la 300 mm adâncime și 560 mm lungime
- Motor electric monofazat 5,5 kW / 230V – alimentare compatibilă cu rețeaua monofazată
- Cărucior glisant pe orizontală pentru avans controlat al materialului
- Cap de tăiere basculant pentru reglarea precisă a înălțimii de tăiere
- Pompă integrată și vas de recuperare apă de 80 l – răcire continuă a discului
- Întrerupător cu protecție IP67 – rezistent la stropire în condiții de șantier
- Roți cu frână pentru deplasare și poziționare stabilă pe teren

**IMER Masonry 750 Plus – mașină de tăiat cărămidă și piatră pentru șantier**

Masonry 750 Plus de la IMER International este concepută pentru tăierea cărămizilor, blocurilor de piatră și altor materiale de construcții de dimensiuni mari. Cu un disc de 750 mm și o adâncime de tăiere de 300 mm, acoperă cea mai mare parte a aplicațiilor întâlnite pe șantierele de construcții civile și industriale.

Motorul electric monofazat de 5,5 kW la 230V permite utilizarea pe șantier unde este disponibilă alimentare monofazată, iar discul rotește la 1010 rpm, asigurând o tăiere curată pe materiale dure.

### Echipare standard

- **Cărucior glisant pe orizontală:** permite avansul lin și repetat al materialului față de disc
- **Reglare înălțime de tăiere:** adaptare rapidă la grosimi diferite de material
- **Cap de tăiere basculant:** permite ajustarea unghiului de tăiere
- **Pompă și vas de recuperare apă (80 l):** răcire continuă a discului și reducerea prafului în timpul lucrului
- **Înterupător protejat IP67:** funcționare sigură în medii umede sau cu stropire directă
- **Roți pentru transport cu frână:** deplasare facilă pe șantier și fixare stabilă la punctul de lucru
- **Protecție laterală:** ecran de protecție inclus din fabrică

### Date tehnice principale

Planul de lucru se află la 675 mm față de sol, greutatea echipamentului este de 202 kg, iar gabaritul de transport este 1550 x 850 x 1600 mm. Nivelul de zgomot măsurat la 7 m este de 95 dB(A).

### Documentație

[Certificat CE](#)[Documentație tehnică](#)[Manual utilizare](#)[Video produs](#)[Fișă tehnică](#)[Descarcă fișa PDF](#)

### Garanție & service

- Garanție comercială IMER International conform condițiilor producătorului
- Garanția acoperă defecte de fabricație și de materiale în condiții normale de utilizare
- Intervenția în garanție se realizează prin rețeaua autorizată IMER
- Garanția nu acoperă uzura normală a discului sau deteriorările cauzate de utilizare incorectă

### Livrare & logistică

- Livrare prin curier specializat pentru utilaje grele (202 kg)
- Termenul de livrare se confirmă la finalizarea comenzii
- Transportul se efectuează paletizat; la recepție verificați vizual starea ambalajului
- Pentru comenzi B2B cu livrare pe șantier, contactați echipa conmec.ro pentru soluții personalizate

### Întrebări frecvente (FAQ)

**Q: Ce materiale poate tăia IMER Masonry 750 Plus?**

A: Mașina este destinată tăierii cărămizilor, blocurilor de piatră, betonului celular și altor materiale de construcții. Capacitatea de tăiere depinde și de tipul discului montat.

**Q: Este compatibilă cu rețeaua monofazată de 230V?**

A: Da, motorul este monofazat 230V / 50 Hz și poate fi utilizat acolo unde este disponibilă alimentare monofazată adecvată.

**Q: Discul este inclus în livrare?**

A: Nu. Discul de tăiere nu este inclus și se achiziționează separat, în funcție de materialul prelucrat.

**Q: Ce capacitate are vasul de apă?**

A: Vasul de recuperare apă are capacitatea de 80 de litri, asigurând autonomie ridicată în lucrul continuu.

**Q: Poate fi deplasat de o singură persoană pe șantier?**

A: Mașina cântărește 202 kg și este dotată cu roți cu frână, ceea ce facilitează deplasarea, însă se recomandă manipularea cu echipament adecvat sau cel puțin două persoane.

Fișa PDF (link public):

<https://www.conmec.ro/wp-content/uploads/pdf/masina-de-taiat-caramida-piatra-imer-masonry-750-plus-750m-230v.pdf>

**Debug**

shortHtml length: 897

longHtml length: 4610

keys present: row\_number, status, SKU, product\_ID, name, slug, regular\_price, shortHTML, longHTML, garantieHTML, livrareHTML, faqHTML, yoast\_title, yoast\_metadesc, yoast\_focuskeyword, pdfFileName, publicPdfUrl, imgFileName, publicImgUrl, imageSourceUrl, imageGallerySourceUrl, weight, length, width, height, localPdfPath