



## Motor pe benzină Loncin 6,5 CP, ax orizontal cu pană

SKU: G200F

Fișier PDF: motor-loncin-g200f-benzina-cu-ax-pana.pdf

### Rezumat & specificații

Motor termic pe benzină Loncin, 6,5 CP, pentru utilaje cu arbore orizontal. Are ax direct, cilindric, cu canal de pană, diametru 20 mm și lungime 48 mm.

#### Specificații tehnice

- Tip produs: Motor termic pentru utilaje
- Brand: Loncin
- Combustibil: Benzină
- Putere: 6,5 CP
- Cilindree: 196 cmc
- Tip motor: Monocilindru, 4 timpi, OHV
- Răcire: Cu aer
- Pornire: Manuală
- Arbore ieșire: Direct, cilindric, orizontal, drept, cu canal de pană
- Diametru arbore: 20 mm
- Lungime arbore: 48 mm
- Capacitate rezervor combustibil: 3,6 l
- Capacitate baie ulei: 0,6 l

- Greutate: 15 kg

## Descriere detaliată & beneficii

### Beneficii cheie

- Putere de 6,5 CP pentru acționarea utilajelor compatibile
- Arbore direct, fără reductor, pentru transmisie simplă
- Ax orizontal, drept, cu canal de pană
- Diametru ax 20 mm și lungime 48 mm
- Motor pe benzină cu construcție în 4 timpi
- Răcire cu aer pentru utilizare practică pe utilaje mobile
- Greutate de 15 kg, potrivită pentru montaj pe echipamente compacte

### Motor pe benzină pentru utilaje

Motorul pe benzină Loncin de 6,5 CP este destinat echipării utilajelor care folosesc arbore orizontal cu transmisie prin pană. Este o soluție potrivită pentru aplicații unde este necesar un motor compact, cu arbore direct și montaj simplu.

### Arbore direct cu canal de pană

Motorul este prevăzut cu ax cilindric, orizontal și drept, cu canal de pană. Arborele are diametrul de **20 mm** și lungimea de **48 mm**, informații esențiale pentru verificarea compatibilității cu fulii, cuplaje sau alte componente de transmisie.

### Construcție tehnică

- **Putere:** 6,5 CP
- **Combustibil:** benzină
- **Tip motor:** monocilindru, 4 timpi, OHV
- **Răcire:** cu aer
- **Pornire:** manuală
- **Rezervor combustibil:** 3,6 l
- **Baie ulei:** 0,6 l
- **Greutate:** 15 kg

### Utilizare

Motorul poate fi folosit pe utilaje compatibile care necesită motor pe benzină cu ax orizontal, drept, cu pană. Înainte de comandă, verificați diametrul și lungimea arborelui, precum și sistemul de prindere al utilajului pe care urmează să fie montat.

[Descarcă fișa PDF](#)

### Garanție & service

- Garanție 12 luni pentru persoane juridice.
- Garanție 24 luni pentru persoane fizice.
- Garanția se acordă conform condițiilor de utilizare și exploatare ale produsului.
- Pentru solicitări B2B, echipa Conmec poate oferi suport privind compatibilitatea și alegerea produsului.

### Livrare & logistică

- Livrare în toată țara.
- Posibilitate de livrare direct la șantier.
- Suport B2B pentru comenzi recurente sau volume mari.
- Termenul de livrare se confirmă în funcție de stoc și destinație.

### Întrebări frecvente (FAQ)

**Q: Ce tip de arbore are motorul?**

A: Motorul are arbore direct, cilindric, orizontal, drept, cu canal de pană.

**Q: Care sunt dimensiunile arborelui?**

A: Arborele are diametrul de 20 mm și lungimea de 48 mm.

**Q: Ce putere are motorul?**

A: Puterea motorului este de 6,5 CP.

**Q: Ce capacitate are rezervorul de combustibil?**

A: Rezervorul de combustibil are capacitatea de 3,6 l.

**Q: Ce capacitate are baia de ulei?**

A: Baia de ulei are capacitatea de 0,6 l.

**Q: Se poate livra la șantier?**

A: Da, Conmec oferă livrare în toată țara, inclusiv posibilitate de livrare la șantier.

Fișa PDF:

<https://www.conmec.ro/wp-content/uploads/pdf/motor-loncin-g200f-benzina-cu-ax-pana.pdf>