



## Paleți finisori 600 mm Moskito 4-60 Barikell

### Rezumat & specificații

Set de 4 paleți finisori originali Barikell, 600 mm, pentru etapa de finisare a betonului cu elicopterul simplu Moskito 4-60. Oțel rezistent la abraziune, grosime 2 mm, prindere standard M6 pe brațele portpalet. Vândut ca set complet.

### Specificații tehnice

- Diametru nominal: 600 mm
- Dimensiuni palet: aprox. 230 × 120 mm
- Grosime: 2 mm
- Distanța între găurile de prindere: 100 mm
- Tip prindere: M6
- Număr paleți în set: 4 buc
- Greutate set: 2,3 kg
- Tip utilaj compatibil: finisor simplu 4×60
- Origine: Italia

### Descriere detaliată & beneficii

#### Beneficii cheie

- Set complet gata de montaj: setul include 4 paleți, exact câți sunt necesari pentru un finisor 4×60. Nu este nevoie de achiziții suplimentare pentru a echipa utilajul.
- Produs original Barikell, cod 4200: piesa originală garantează potrivirea geometrică exactă pe brațele portpalet ale Moskito 4-60. Piese generice pot introduce joc sau dezechilibru în rotație.
- Prindere standard cu distanță de 100 mm între găuri: configurația M6 la 100 mm este una dintre cele mai răspândite din industrie. Paleții sunt compatibili cu orice elicopter de 600 mm care respectă acest tipar de prindere.
- Finisare eficientă în etapa finală: paleții se folosesc după trecerile cu discul flotor, când betonul a atins consistența necesară. Suprafața de contact mai mică față de disc generează presiune mai mare, densificând și lustruind stratul superior.
- Durată de viață estimată 2000–2500 m<sup>2</sup>: în condiții optime de lucru, un set acoperă suprafețe semnificative. Durata reală variază în funcție de rețeta de beton, dozajul de cuarț și tehnica operatorului.
- Dimensiuni calibrate pentru acuratețe: fiecare palet măsoară aproximativ 230 × 120 mm și cântărește împreună cu restul setului 2,3 kg total. Greutatea redusă a setului nu afectează balanța utilajului.
- Material rezistent la abraziune, grosime uniformă 2 mm: grosimea unică de 2 mm asigură rigiditate suficientă pentru a menține contactul uniform cu suprafața betonului, fără deformare sub presiunea de lucru.
- Consumabil de înlocuire rapidă: paleții finisori se uzează în exploatare normală și necesită înlocuire periodică. Disponibilitatea stocului la Conmec elimină timpii morți cauzăți de așteptarea pieselor.
- Fabricat în Italia: produsul respectă standardele de producție ale gamei Barikell și este parte dintr-un ecosistem de accesorii cu disponibilitate largă pe piața din România.

### Ce sunt și când se folosesc

Paleții finisori 600 mm Barikell (cod 4200) sunt consumabile de schimb destinate etapei finale de finisare a betonului cu elicopterul. Se montează pe cele 4 brațe portpalet ale finisorului simplu de tip 4×60 și intră în lucru după ce suprafața a fost nivelată cu discul flotor. În această fază, betonul are suficientă rezistență pentru a suporta presiunea lamelelor, iar paleții acționează direct asupra stratului superior, densificând și uniformizând suprafața.

Produsul se vinde ca set de 4 bucăți, adică exact numărul necesar pentru echiparea completă a unui elicopter simplu. Prețul afișat pe Conmec.ro este per set.

### Construcție și dimensiuni

Fiecare palet are dimensiunile de aproximativ 230 × 120 mm și o grosime de 2 mm. Oțelul utilizat are rezistență ridicată la abraziune, ceea ce îi permite să mențină geometria lamei pe toată durata de viață a setului, fără deformare vizibilă sub solicitările normale de lucru.

Greutatea totală a setului este de 2,3 kg. Distribuită pe cele 4 brațe ale elicopterului, această greutate nu modifică balanța utilajului și nu introduce vibrații suplimentare în exploatare.

Grosimea de 2 mm este singura variantă disponibilă pentru dimensiunea de 600 mm în gama Barikell. Nu există versiuni mai subțiri sau mai groase pentru acest diametru.

### Prindere și compatibilitate

Paleții se fixează pe brațele portpalet prin găuri cu distanță de 100 mm între ele, folosind șuruburi M6. Această configurație de prindere este una dintre cele mai răspândite pe

finisoarele de beton de 600 mm din piață.

Compatibilitatea confirmată include: Barikell Moskito 4-60. Prinderea standard M6 la 100 mm permite utilizarea acestor paleți și pe alte elicoptere de 600 mm care respectă același tipar geometric, indiferent de producător. Înainte de montaj pe un utilaj de altă marcă, verificați schema de prindere din manualul utilajului sau contactați-ne pentru confirmare.

Lista de compatibilitate extinsă cu alți producători include modele precum: Wacker Neuson, Bartell, Allen, Norton Clipper, Multiquip și altele cu prindere M6 la 100 mm distanță.

### Durată de viață și factori de uzură

Durata de viață estimată a unui set este de aproximativ 2000–2500 m<sup>2</sup> în condiții ideale de lucru. În practică, uzura reală depinde de mai mulți factori: rețeta de beton, dozajul de cuarț sau alți aditivi abrazivi, consistența suprafeței la momentul finisării și tehnica operatorului.

Pe șantierele cu beton cu conținut ridicat de cuarț sau agregate dure, uzura poate fi semnificativ mai accelerată. Din acest motiv, este recomandat să aveți un set de rezervă disponibil pentru șantierele de durată.

Fiind un consumabil, paleții finisori nu intră sub incidența garanției de produs. Înlocuirea periodică face parte din întreținerea normală a echipamentului.

### Întreținere și depozitare

După fiecare utilizare, curățați depunerile de lapte de ciment de pe suprafața paleților. Verificați vizual muchiile active și găurile de prindere pentru eventuale deformări.

Depozitați setul în poziție plană, în spațiu uscat, pentru a preveni deformarea lamelelor între utilizări.

### De ce Conmec

Conmec.ro stochează permanent paleții finisori 600 mm Barikell și livrează direct la șantier în toată România. Pentru firme cu consum regulat de consumabile, oferim prețuri B2B și discounturi la volum. Echipa tehnică poate confirma compatibilitatea cu utilajul dumneavoastră specific și poate pregăti liste de consumabile pentru întregul parc de elicoptere.

Contact: [office@conmec.ro](mailto:office@conmec.ro) | 0759 549 615.

### Tabel de compatibilitate

Paleti		Finisor de beton								
Tip	Diametru	<a href="#">Moskito 4-60</a>	<a href="#">Moskito 4-75</a>	<a href="#">4-90</a>	<a href="#">4-120</a>	<a href="#">MK 8-75</a>	<a href="#">MK 8-90</a>	<a href="#">MK 8-120</a>	<a href="#">OL 90</a>	<a href="#">OL 120</a>
	<a href="#">600mm</a>	x								
	<a href="#">750mm 4-75</a>		x			x				
Finisori	<a href="#">750mm 8-75</a>					x				
	<a href="#">900 mm</a>			x			x		x	
	<a href="#">1200 mm</a>				x			x		x
Flotori	<a href="#">900mm</a>			x			x		x	
	<a href="#">900mm</a>				x			x		x
	<a href="#">900 mm</a>			x			x		x	
Combi	<a href="#">1200 mm</a>				x			x		x
Combi special	<a href="#">900 mm</a>			x			x		x	

## Paleti

[1200 mm](#)

## Finisor de beton

X

X

X

## Garanție & service

- Produsul este un consumabil. Uzura în exploatare normală nu constituie defect de produs. Garanția standard nu se aplică.
- Suport tehnic asigurat de Conmec pentru confirmare compatibilitate și recomandări de utilizare.
- Piese de schimb și consumabile pentru finisoarele Barikell disponibile în stoc la Conmec.
- Furnizor local cu suport real – nu doar importator. Răspuns rapid la solicitări tehnice și comerciale.

## Livrare & logistică

- Livrare rapidă în toată România, direct la șantier sau la sediul firmei.
- Transport în cutie, protejat pentru a preveni deformarea lamelelor în tranzit.
- Comenzi B2B și livrări pentru volume mari – contactați-ne pentru ofertă dedicată.
- Discount la achiziții în cantitate, relevant pentru firme cu parc de elicoptere sau cu consum ridicat de consumabile.

## Întrebări frecvente (FAQ)

### Q: Câți paleti conține setul și cum se vinde produsul?

A: Setul conține 4 paleti finisori. Produsul se vinde exclusiv ca set complet, nu individual. Prețul afișat este per set de 4 bucăți.

### Q: În ce etapă a finisării se folosesc paletii finisori?

A: Se folosesc în faza finală, după trecerile cu discul flotor. Betonul trebuie să aibă suficientă consistență pentru a suporta presiunea directă a lamelelor. Utilizarea prematură, când suprafața este încă prea moale, degradează finisajul.

### Q: Sunt compatibili cu alte elicoptere, nu doar cu Moskito 4-60?

A: Da. Configurația de prindere M6 cu distanță de 100 mm între găuri este standard pe multe finisoare de 600 mm din piață, indiferent de producător. Verificați schema de prindere a utilajului dumneavoastră sau contactați-ne pentru confirmare înainte de comandă.

### Q: Cât durează un set de paleti?

A: Durata estimată este de 2000–2500 m<sup>2</sup> în condiții ideale. Pe betoane cu conținut ridicat de cuarț sau agregate abrazive, uzura este mai rapidă. Monitorizați starea muchiilor active periodic.

### Q: Există o garanție pentru acești paleti?

A: Nu. Paletii finisori sunt consumabile și se uzează în exploatare normală. Uzura nu constituie un defect acoperit de garanție. Înlocuirea lor periodică este parte din întreținerea standard a elicopterului.

### Q: Cum se montează paletii pe elicopter?

A: Se fixează direct pe cele 4 brațe portpalet ale elicopterului, prin găurile de prindere cu filet M6, la distanță de 100 mm. Șuruburile M6 de prindere fac parte din elicopter și nu sunt incluse în set.

### Q: Care este codul oficial al produsului?

A: Codul oficial Barikell este 4200. Alte referințe întâlnite la diferiți distribuitori sunt identificatori locali și nu reprezintă codificarea producătorului.

**Q: Pot comanda mai multe seturi cu livrare la șantier?**

A: Da. Conmec livrează în toată România, inclusiv direct la șantier. Pentru comenzi cu cantități mari sau pentru aprovizionare periodică, contactați-ne pentru ofertă B2B.

Produs disponibil pe Conmec.ro:

<https://www.conmec.ro/shop/paleti-finisori-600mm-barikell/>